

edelux
edelux

Qualität Innovation Design

Outdoor



Aufhängung und Decke

720



Wandleuchten

732



Bollard und Tischleuchten

774



Strahler

816



Einbau

830



Outdoor

Aufhängung und Decke

Alphabetisches inhalt

Bubble	730
Clio	724
Fiesta	731
Gun	727
Luna	723
Mib	730
Sole	722
Sunglasses	728
Techo	726
Urano	729
Xeno	728

Inhalt Typen



Sole 722



Luna 723



Clio 724



Clio 724



Clio 724



Clio 724



Clio 724



Clio 724



Techo 726



Gun 727



Sunglasses 728



Xeno 728



Urano 729



Bubble 730



Mib 730




Fiesta 731



Sole

Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Halterung der Pendelleuchte aus Aluminium. Stromkabel in PVC.



IP44


2,970 Kg / 0,1327 m³
E27 max 1x 60W

€ 225

136011 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP44


1,690 Kg / 0,0776 m³
E27 max 1x 60W

€ 145

136004 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1x 60W

€ 110

135991 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



P. 783




Luna

Gestell aus Aluminiumspritzguss, gedreht und pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial.



Leuchtmittel LED G9 3W 4000 K
inklusive in Artikel 213200.
Art.-Nr. 209036



1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1x 42W

€ 132

213194 Weiß



0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1x 5W

€ 115

213200 Weiß

4000 K
1000 lm


151991 € 2,50

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



P. 784



 
P. 769 P. 812

Clio

Zusammensetzbarer Artikel mit Gestell aus extrudiertem und gedrehtem Aluminiumspritzguss, in Farbe anthrazit, weiß, grau und schwarz. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt.

116716



145068



145020



144252



144238



136073



144245




IP44

0,200 Kg /0,0014 m³
E27 max 1x 42W

€ 56

148847 **Weiß**
148854 **Grau**
148861 **Anthrazit**
148878 **Schwarz**

4000 K
600 lm
151960 € 2,50




IP44

0,580 Kg /0,0019 m³
E27 max 1x 42W

€ 73

144252 **Weiß**
144238 **Grau**
136073 **Anthrazit**
144245 **Schwarz**


4000 K
600 lm
151960 € 2,50



0,540 Kg /0,0171 m³

€ 35


145068 **Weiß**



0,520 Kg /0,0144 m³

€ 35

116716 **Weiß**



0,610 Kg /0,0231 m³

€ 35

145020 **Weiß**



Techo

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus gehärtetem transparentem Mattglas. In Anthrazit, Weiß, Coffee oder Schwarz erhältlich.



251561



251554



251578



251592



1,700Kg /0,0049 m³
GU10 max 1x 20W

€ 115

251523 **Weiß**
251516 **Anthrazit**
251530 **Schwarz**
251547 **Kaffee**

 **4000 K**
820 lm


253398 € 15,00



0,600 Kg /0,0012 m³
GU10 max 1x 20W

€ 64

251561 **Weiß**
251554 **Anthrazit**
251578 **Schwarz**
251592 **Kaffee**

 **4000 K**
500 lm

253497 € 4,50



Gun

Lichtkörper aus Aluminium
 natural gebürstet, oder lackiert
 in verschiedenen Farben.
 Lichtverteiler aus transparentem
 Pirexglas.



122663 092324 163642 236865 122687 163666



0,490 Kg / 0,0030 m3
GU10 max 1x 28W

€ 54

- 122663 **Weiß**
- 092324 **Aluminium**
- 163642 **Grau**
- 236865 **Anthrazit**
- 122687 **Schwarz**
- 163666 **Kaffee**

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,50**




P. 752

Sunglasses

Lichtkörper aus Aluminium anthrazitfarben oder weiss pulverlackiert. Verstellbare Lichtverteiler mit Schirmen aus Transparentglas.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■ □ IP44


1,040Kg /0,0040 m³

LED 14,5W /1450lm

€ 125

161853 **Weiß**

161846 **Anthrazit**




161853

161846

Xeno

Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Einstellbare Lichtverteiler aus transparentem, gehärtetem Glas. Weiss, grau oder schwarz lackiert verfügbar.



■ ⊕ IP44

0,830 Kg /0,0044 m³

GU10 max2 x28W

€ 72

129495 **Weiß**

129518 **Grau**

129501 **Schwarz**

4000 K
500 lm

253497 € 4,50



P. 741



129495

129518

129501



Urano



Lichtkörper aus Aluminium gedreht anthrazitfarben oder weiss matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus Acrylmaterial transparent satin.



168050



168135





1,200Kg /0,0029 m3
GX53 max 1x 15W

€ 92

168050 **Weiß**
168135 **Anthrazit**

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00



0,630 Kg /0,0016 m3
GX53 max 1x 15W

€ 66

168036 **Weiß**
168111 **Anthrazit**

4000 K
1000 lm

154008 € 6,00

Bubble

Gestell aus Aluminiumspritzguss, gedreht und pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt.




1,730Kg /0,0249 m³

E27 max 1x 60W

€ 125

135250 Weiß



151960

€ 2,50



P. 768



Mib

Halterung aus Aluminium weiss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 35.000St. Lebensdauer.



1,620Kg /0,0086 m³

LED 19W /2000/2100lm


€ 195

269115 Weiß

3000K

202945 Weiß

4000K



1,820Kg /0,0086 m³

LED 19W /2100/2200lm

€ 195

269122 Weiß

3000K

202921 Weiß

4000K






Fiesta

Kabel mit Fassungen und Befestigungsösen aus weissem oder schwarzem Plastikmaterial. Mit Outdoor-Stecker geliefert.

159836



IP44

IP44

1,530Kg /0,0068 m3
E27 max 10x 15W

0,600 Kg /0,0049 m3
E27 max 5 x 15W

€ 110

€ 70

246802 ■ Weiß
246796 ■ Schwarz

218724 ■ Weiß
159836 ■ Schwarz

3000 K
340 lm
101286 € 3,00

3000 K
340 lm
101286 € 3,00

218724





Outdoor

Wandleuchten

Alphabetisches inhalt

Andromeda	761	Style	744
Apollo	751	Swipe	743
Argo	759	Terra	740
Base	754	Tetris-1	758
Bubble	768	Tetris-2	759
Cima	770	Tronco	746
Clio	769	Twin	760
Cometa	766	Up	756
Dafne	771	Xeno	741
Down	772		
Elio	738		
Etere	747		
Febe	773		
Felix	763		
Flood	742		
Gas	740		
Giove	762		
Gun	752		
Iko	755		
Keope	750		
Litio	739		
Medea	767		
Omega Round	736		
Omega Square	737		
Polar	767		
Rex-1	764		
Rex-2	765		
Rex-3	765		
Rubik	757		
Snif Round	748		
Snif Square	749		











































Down

Pag 772



Outdoor

Inhalt Typen

						
Omega R. 736	Omega S. 727	Elio 738	Litio 739	Terra 740	Gas 740	Xeno 741
						
Flood 742	Swipe 743	Style 744	Tronco 746	Etere 747	Snif Round 748	Snif Square 749
						
Keope 750	Apollo 751	Gun 752	Base 754	Iko 755	Up 756	Rubik 757
						
Tetris-1 758	Tetris-2 759	Argo 759	Twin 760	Andromeda 761	Giove 762	Felix 763
						
Rex-1 764	Rex-2 765	Rex-3 765	Cometa 766	Polar 767	Medea 767	Bubble 768
						
Clio 769	Clio 769	Clio 769	Cima 770	Dafne 771	Down 772	Febe 773



Omega Round

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Verstellbare Lichtverteiler mit Schirm aus gehärtetem Glas. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben oder schwarz lackiert verfügbar.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 25.000St. Lebensdauer.



285474




285450



285504



285498



0,500 Kg /0,0012 m³
LED 7W /610/650lm

€ 87

285474	Weiß	3000K
285481	Weiß	4000K
285450	Anthrazit	3000K
285467	Anthrazit	4000K
285504	Schwarz	4000K
285498	Kaffee	4000K



Omega Square

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Verstellbare Lichtverteiler mit Schirm aus gehärtetem Glas. Anthrazitfarben, weiss oder schwarz lackiert verfügbar.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 25.000St. Lebensdauer.




285528



285511



285535



0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 650 lm

€ 87

285528 **Weiß**
285511 **Anthrazit**
285535 **Schwarz**



Elio

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60°C bis +90° C. Lichtverteiler einstellbar.




096483

096476



Leuchtmittel LED GU10 3,5W inklusive.
CCT einstellbar: 2700K, 4000 K.



0,500 Kg / 0,0027m³
GU10 max 1x 6W

€ 82

096483 **Weiß**
096476 **Schwarz**

4000 K
500 lm
253497 **€ 4,50**



P. 824



Litio

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60°C bis $+90^{\circ}\text{C}$. Lichtverteiler einstellbar.


LED Leuchtmittel LED GX53 7W inklusive.
CCT einstellbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



145303

145327

145341



IP66

0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1x 10W

€ 90

145303 ■ Weiß
145327 ■ Grau
145341 ■ Schwarz


 4000 K
1000 lm
154008 € 6,00



P. 825

Terra

Gestell aus Aluminiumguss lackiert. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus transparentem Pyrex-Glas.




■ IP65

1,140Kg /0,0091m³
E27 max 1x 42W

€ 85

046167 ■ Anthrazit




■ IP65


0,530 Kg /0,0024 m³
GU10 max 1x 28W

€ 45

046181 ■ Anthrazit



151960 € 2,50




253497 € 4,50



P. 826

Gas

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus gehärtetem Glas transparent sandgestrahlt. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben oder schwarz lackiert verfügbar.




■ IP43

0,320 Kg /0,0020 m³
GU10 max 1x 28W

€ 50

091518 Weiß
091525 ■ Anthrazit
020228 ■ Schwarz
213095 ■ Kaffee



253497 € 4,50



P. 796



091518

091525

020228

213095



Xeno

Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Einstellbare Lichtverteiler aus transparentem, gehärtetem Glas. Weiss, grau oder schwarz lackiert verfügbar.




129488



129464



129471



90 135



IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1x 28W

€ 35

129488 ■ Weiß
129471 ■ Grau
129464 ■ Schwarz

4000 K
500 lm

253497 € 4,50



P. 728




Flood

Schwenkbarer Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem, gehärtetem und geriffeltem Glas. Modell mit Bewegungssensor mit Lux-Regulierung und Einschaltdauer. In Weiß und Schwarz erhältlich.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 25.000 St. Lebensdauer.

PIR Leuchten mit Bewegungsmelder PIR (Passive InfraRED).




■ IP65

0,420 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2450 lm

€ 32

269078 **Weiß**
269061 **Schwarz**




■ IP65

0,320 Kg / 0,0016 m³
LED 20W / 1750 lm

€ 22

251004 **Weiß**
250991 **Schwarz**




■ IP65

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2450 lm

€ 46

251028 **Weiß**
251011 **Schwarz**



■ IP65

0,360 Kg / 0,0027 m³
LED 20W / 1750 lm

€ 37

269108 **Weiß**
269092 **Schwarz**



Swipe new

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Verstellbarer Diffusor mit glänzender, opalfarbener Polycarbonatscheibe. Erhältlich mit Dämmerungsschalter und Bewegungssensor. Verfügbare Ausführungen: Anthrazit, Weiß, Kaffee oder Schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 50.000St. Lebensdauer.

PIR Leuchten mit Bewegungsmelder PIR (Passive InfraRED).

287720




287713



287737



307176



■ IP54 ■ IP54

1,200Kg / 0,0055 m3
LED 20,5W / 2300 lm

€ 115

1,300Kg / 0,0055 m3
LED 21W / 2300 lm

€ 130


287690	Weiß	new	287720	Weiß	new
287683	Anthrazit	new	287713	Anthrazit	new
287706	Schwarz	new	287737	Schwarz	new
307169	Kaffee	new	307176	Kaffee	new




Style

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. LED integriert. Variante AP Sensor mit PIR-Sensor. Anthrazitfarben oder weiss lackiert verfügbar.


LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 30.000St. Lebensdauer.

 Leuchten mit Bewegungsmelder PIR (Passive InfraRED).



■  IP54

0,390 Kg /0,0018 m³
LED 9W /1050/1150lm
€ 133



■  IP54 

0,400 Kg /0,0018 m³
LED 9,5W /1050/1150lm
€ 165


269139	Weiß	3000K	269146	Weiß	3000K
221502	Weiß	4000K	209852	Weiß	4000K
246857	Anthrazit	3000K	246864	Anthrazit	3000K
209845	Anthrazit	4000K	221519	Anthrazit	4000K





Tronco

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben, weiss, grau oder schwarz lackiert. Lichtverteiler aus Pyrexglas mit inneren Elementen aus Aluminium.



IP44

1,110Kg / 0,0070 m³
E27 max 1x 42W

€ 64

118659 **Weiß**
026978 **Grau**
027005 **Anthrazit**
004716 **Schwarz**

 **4000 K**
490 lm
153957 € 3,00






Etere

Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Anthrazitfarben oder kaffeefarben verfügbar.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 25.000St. Lebensdauer.



■  IP44

0,590 Kg / 0,0027m³
LED 10W / 1020/1130lm

€ 95

246925	■ Anthrazit	3000K
172408	■ Anthrazit	4000K
269153	■ Kaffee	3000K
246949	■ Kaffee	4000K



P. 806



Snif Round

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss lackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus transparentem Pyrexglas. Anthrazitfarben, weiss, grau oder schwarz lackiert verfügbar.

061467




061450



144283



061474



IP54

0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1x40W

€ 66

144283 ■ Weiß
061474 ■ Grau
061467 ■ Anthrazit
061450 ■ Schwarz

4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Snif Square

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss lackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus transparentem Pyrexglas. Anthrazitfarben, weiss, grau oder schwarz lackiert verfügbar.

121963




144276



118666



123080



IP44

0,600 Kg /0,0027m³
G9 max 1x40W

€ 56

144276 **Weiß**
118666 **Grau**
121963 **Anthrazit**
123080 **Schwarz**

4000 K
390 lm

209036 € 3,90



Keope

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen; Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermosprungfest von -60°C bis +90°C. Lichtverteiler aus Acrylmaterial transparent satin.

LED Leuchtmittel LED GU10 3,5W inklusive. CCT einstellbar: 2700K, 4000 K.



0,450 Kg / 0,0033 m3
GU10 max 2 x 6W

€ 63

147772 **Weiß**
147796 **Grau**
147819 **Schwarz**

3000K
440 lm

108292 € 4,50



0,350 Kg / 0,0033 m3
GU10 max 1x 6W

€ 42

147765 **Weiß**

3000K
440 lm

108292 € 4,50



Apollo

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss matt pulverlackiert, in den Farben weiß oder schwarz. Lichtstrahlnachoben und unten.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 30.000 St. Lebensdauer.



■  IP44

0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 800 lm

€ 90

137407 ■ Weiß
137391 ■ Schwarz



Gun

Lichtkörper aus Aluminium
 natural gebürstet, oder lackiert
 in verschiedenen Farben.
 Lichtverteiler aus transparentem
 Pirexglas. Lichtstrahl nach oben
 und unten.



100388


033013

163628

236841

100395

163635



■ \oplus IP54


1,350 Kg / 0,0071m³
 E27max 2 x 60W

€ 72

- 092300 Weiß
- 033020 Aluminium
- 163604 Grau
- 236858 Anthrazit
- 092317 Schwarz
- 163611 Kaffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,50



■ \oplus IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
 GU10 max 2 x 35W

€ 63

- 100388 Weiß
- 033013 Aluminium
- 163628 Grau
- 236841 Anthrazit
- 100395 Schwarz
- 163635 Kaffee

4000 K
500 lm

253497 € 4,50





Base


Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss weiss, grau oder schwarz matt pulverlackiert. Doppel-Lichtverteiler, oben und unten, aus gehärtetem transparentem Glas.



129457

129440

129433



IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 40

129457 Weiß
129440 Grau
129433 Schwarz

 4000 K
500 lm
253497 € 4,50



Iko

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus gehärtetem Glas transparent und sandgestrahlt. Anthrazitfarben, weiss, oder grau lackiert verfügbar.


018515



092218



018522



■ IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1x 60W

€ 55

018522 Weiß
092218 Grau
018515 Anthrazit


4000 K
600 lm

151960 € 2,50



Up

Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Pyrexglas transparent. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, oder schwarz lackiert verfügbar.




IP44

0,520 Kg /0,0019 m³
G9 max 2x 15W

€ 58

115320 **Weiß**
115337 **Anthrazit**
115344 **Schwarz**
213354 **Kaffee**

4000 K
390 lm
209036 € 3,90



IP44

0,320 Kg /0,0012 m³
G9 max 1x 15W

€ 38

115290 **Weiß**
115306 **Anthrazit**
115313 **Schwarz**
213347 **Kaffee**

4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Rubik

Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Die innere Struktur reflektiert den Lichtstrahl oben und unten. Anthrazitfarben, weiss oder schwarz lackiert verfügbar.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 30.000St. Lebensdauer.



149745



149738



142302



■  IP44

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 8,5W / 700/730lm


€ 135

269313	Weiß	3000K
149745	Weiß	4000K
247083	Anthrazit	3000K
149738	Anthrazit	4000K
269320	Schwarz	3000K
142302	Schwarz	4000K



Tetris-1

Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben oder grau lackiert verfügbar.



■ IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1x 15W


€ 82

114293 Weiß
113760 Grau
113753 Anthrazit
213323 Kaffee

4000 K
390 lm
209036 € 3,90

Tetris-2

Lichtkörper aus Aluminium anthrazitfarben oder weissmatt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. Lichtstrahl nach oben und unten.



IP44

0,520 Kg /0,0018 m³
G9 max 2x 15W

€ 91

269221 **Weiß**
113791 **Anthrazit**


4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Argo

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas mit innerem Reflektor weiß. In Anthrazit oder Weiß erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K,
20.000St. Lebensdauer.



IP65

0,600 Kg /0,0013 m³
LED 10W/1050/1150lm

€ 76


268309 **Weiß** 3000K
268316 **Weiß** 4000K
250946 **Anthrazit** 3000K
268293 **Anthrazit** 4000K





Twin

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben oder schwarz pulverlackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus Pyrexglas transparent satin.



IP44

0,510Kg / 0,0026 m3
G9 max 1x28W

€ 51

115351 Weiß
115368 Anthrazit
115375 Schwarz
213330 Kaffee

4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Andromeda

Lichtkörper aus Spritzguss-Aluminiumblock lackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus Pirexglas satiniert. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.

100364



163543




092355



100371



163550



IP55

IP55

1,630Kg /0,0052 m3
E27max 2x60W

1,000Kg /0,0039 m3
E27 max 1x60W

€ 85

€ 54

100364 **Weiß**
163543 **Grau**
092355 **Anthrazit**
100371 **Schwarz**
163550 **Kaffee**

066868 **Weiß**
158822 **Grau**
061580 **Anthrazit**
061597 **Schwarz**
163536 **Kaffee**


4000 K
600 lm
151960 € 2,50

4000 K
600 lm
151960 € 2,50



Giove

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus gehärtetem Glas transparent und sandgestrahlt. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben oder schwarz lackiert verfügbar.



IP54

0,900 Kg / 0,0041m³
E27 max 1x 60W

€ 68

092195 ■ Weiß
092188 ■ Anthrazit
092201 ■ Schwarz
163598 ■ Kaffee

4000 K
600 lm
151960 € 2,50



Felix

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz:
 Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, thermosprungfest von -60°C bis +90°C.





123776



123769



123783



0,520 Kg / 0,0050 m³
 E27 max 1x 23W

0,610Kg / 0,0050 m³
 E27 max 1x 23W

€ 52

€ 35

123745 Weiß

123776 Weiß

123769 Grau

123783 Schwarz

4000 K
 600 lm

4000 K
 600 lm

151960 € 2,50

151960 € 2,50



Rex-1

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben, weiss oder kaffeefarben pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler weiß aus Acrylmaterial.


092393



092409



213217




IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x 60W

€ 42


092393 ■ Weiß
092409 ■ Anthrazit
213217 ■ Kaffee

 4000 K
1000 lm

151991 € 2,50

Rex-2

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben oder weiss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler weiß aus Acrylmaterial.



■  IP44


0,600 Kg /0,0065 m³

E27 max 1x 60W

€ 42

092416 ■ Weiß

092423 ■ Anthrazit




151991 € 2,50



Rex-3

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben oder weiss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler weiß aus Acrylmaterial.



■  IP44


0,600 Kg /0,0065 m³

E27 max 1x 60W

€ 42

092430 ■ Weiß

092447 ■ Anthrazit



151991 € 2,50





Cometa


Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss mit anthrazitfarbener oder schwarzer Pulverlackierung. Lichtverteiler aus PVC weiß. Es wird nicht empfohlen, den Artikel den Sonnenstrahlen direkt auszusetzen.



082240



082271



IP54

1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3 x 28W



€ 100

082240 ■ Anthrazit
082271 ■ Schwarz

3000 K
420 lm
101217 € 3,00

Polar

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz:
Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermospnungsfest von -60°C bis $+90^{\circ}\text{C}$.



0,800 Kg /0,0106 m³
E27 max 1x 23W



0,800 Kg /0,0106 m³
E27 max 1x 23W

€ 31

€ 22

096667 **Weiß**
096674 **Schwarz**

096681 **Weiß**
096698 **Schwarz**





151991 € 2,50

151991 € 2,50



Medea

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz:
Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermospnungsfest von -60°C bis $+90^{\circ}\text{C}$.



0,800 Kg /0,0109 m³
E27 max 1x 23W



0,800 Kg /0,0109 m³
E27 max 1x 23W

€ 23

€ 23


096711 **Weiß**
096704 **Schwarz**

096735 **Weiß**
096728 **Schwarz**



151991 € 2,50


151991 € 2,50





Bubble

Gestell aus Aluminiumspritzguss,
gedreht und pulverlackbeschichtet.
Lichtverteiler aus Plastik weiß
matt.



0,480 Kg / 0,0031m³
G9 max 2x 15W

€ 72

158907 Weiß

 4000 K
390 lm
209036 € 3,90







P. 730



Clio

Zusammensetzbarer Artikel mit Gestell aus extrudiertem und gedrehtem Aluminiumspritzguss, in Farbe anthrazit, weiß, grau und schwarz. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt.



■ IP44

0,680 Kg /0,0039 m³
E27 max 1x 42W

€ 71

146775 **Weiß**
146782 **Grau**
145228 **Anthrazit**
146799 **Schwarz**

0,540 Kg /0,0171m³

€ 35

145068 **Weiß**

0,520 Kg /0,0144m³

€ 35

116716 **Weiß**

0,610 Kg /0,0231m³

€ 35

145020 **Weiß**


4000 K
600 lm
151960 € 2,50

P. 724 P. 724 P. 812



Cima

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss. Anthrazitfarben, kaffeefarben oder schwarz-goldlackiert. Lichtverteiler aus transparentem Acryl.



IP43

1,840Kg / 0,0504 m3
E27 max 1x 60W

€ 61

246819 ■ Anthrazit
024134 ■ Schwarz
246826 ■ Kaffee

4000 K
980 lm
153964 € 7,00



P. 814



Dafne


Lichtkörper aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60°C bis +90° C. Lichtverteiler aus Methacrylat vergilbungsfest.



120423



101491



1,000 Kg /0,0101m³
E27 max 1x 23W

€ 31

120423 **Weiß**
101491 **Schwarz**

4000 K
980 lm

153964 € 7,00



0,600 Kg /0,0117m³
E27 max 1x 23W

€ 27

120430 **Weiß**
101552 **Schwarz**

4000 K
980 lm

153964 € 7,00



P. 815



Down


Gestell aus anthrazitfarben
oder weiss pulverlackiertem
Aluminiumspritzguss.
Lichtverteiler Acryl.



115382



122045



IP44

0,270 Kg /0,0010 m3
G9 max 1x28W

€ 30

115382 ■ Weiss
122045 ■ Anthrazit

 4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Febe


Gerät für Oberflächenmontage mit Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus gehärtetem Glas transparent. In Anthrazit oder Weiß erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



268361

268354




■ IP65

0,760 Kg /0,0020 m3
LED 6W /600 lm

€ 83

268347 ■ Weiß
250854 ■ Anthrazit



■ IP65

0,760 Kg /0,0020 m3
LED 6W /500 lm

€ 80

268361 ■ Weiß
268354 ■ Anthrazit



Outdoor

Bollard und Tischleuchten



Alphabetisches inhalt

Acqua	797	Tesla	794
Agos	788	Tifone	798
Atena	804	Titano	792
Cima	814	Torre	808
Classic Globe	811	Tronco	802
Clio	812	Vega	800
Cosmo	809	Venus	805
Dafne	815		
Djambe	781		
Doris	782		
Edo Outdoor	807		
Elon	796		
Etere	806		
Gas	796		
Hub	787		
Ipotesi	799		
Itaca	786		
Jedi	801		
Kurt	793		
Lolita	778		
Luna	784		
Marte	810		
Mercurio	810		
Path	795		
Pulsar	805		
Sasso	785		
Sirio	790		
Sole	783		
Stardust	779		
Style	789		
Sun	780		

Djambe

Pag 767



new



Lolita 778



Stardust 779

new



Sun 780



Agos 788




Style 789



Sirio 790

new



Tifone 798



Ipotesi 799



Vega 800



Torre 808



Cosmo 809



Marte 810

Outdoor

Inhalt Typen

new



Djambe 781



Doris 782



Sole 783



Luna 784



Sasso 785



Itaca 786



Hub 787

new



Titano 792



Kurt 793



Tesla 794



Path 795



Gas 796

new



Elon 796



Acqua 797

new



Jedi 801



Tronco 802



Atena 804



Pulsar 805



Venus 805



Etere 806



Edo Outdoor 807



Mercurio 810



Classic Globe 811



Clio 812



Clio 812



Clio 812



Cima 814



Dafne 815



Lolita new

Akku-Tischleuchte mit Finish in weiss, grau, schwarz oder kaffeefarbe. Gestell aus Metall. Lichtverteiler aus Kunststoff. Autonomie von 14Stunden. Akku-Ladezeit 7Std.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 25.000St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertemSchalter.

+ Leuchte mitDimmer.

Hand Leuchte mitTouchdimmer.

Battery Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 14Stunden.




286723

286730

286716

286747



IP54

0,550 Kg /0,0078 m3

LED 7W /200 lm

€ 90

286723 **Weiß** new

286730 **Grau** new

286716 **Schwarz** new

286747 **Kaffee** new



Stardust


Tragbare Laterne mit Batteriebetrieb. Gestell aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert anthrazitfarben, mit Elementen aus schwarzem Glas oben. Lichtverteiler aus gehärtetem transparentem Glas. Lichtstrahl nach unten.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

+ - Leuchte mit Dimmer.

B Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 7 Stunden.



IP54

2,780 Kg / 0,0191m³
LED 3W / 330 lm

€ 147

250885 ■ Anthrazit



IP54

2,630 Kg / 0,0130 m³
LED 3W / 330 lm

€ 135

250878 ■ Anthrazit



Sun new

Tragbare, batteriebetriebene Leuchte. Fuß aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus weißem geblasenem und geätzttem Glas. Ausführungen: weiß. Autonomie von 7 Stunden. Akku-Ladezeit 4 Std.



LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St. Lebensdauer.

ON OFF Leuchte mit integriertem Schalter.

Akku Aufladbare AKKU-Leuchte. Autonomie von 7 Stunden.



IP44

0,400 Kg / 0,0097m³
LED 5,5W / 230 lm

€ 85



278148 **Weiß** new



Djambe new

Pulverbeschichteter Metallkörper.
 Diffusor aus aufgerautem, mattem
 Kunststoff. Lichtstrahl nach unten.
 Schwarzes Neoprenkabel mit
 Stecker. Ausführungen: Kaffee
 Farbe oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000 St.
 Lebensdauer.



IP44

IP44

6,300 Kg /0,1884m³
 LED 18W/2300 lm

8,000 Kg /0,1654m³
 LED 18W/2300 lm

€ 397

€ 479

293394 ■ **Schwarz** new 293424 ■ **Schwarz** new
 293387 ■ **Kaffee** new 293417 ■ **Kaffee** new



293394




293387



Doris

Lichtverteiler aus Plastikmaterial
 grau Melange, Granit-Effekt. Mit
 Stecker und Erdspieß geliefert.



IP44


7,600 Kg /0,5581m³
 E27 max 1x 60W

€ 545

195506 Weiß

4000 K
 1000 lm

151991 € 2,50



IP44


4,050 Kg /0,2306 m³
 E27 max 1x 60W

€ 325

195490 Weiß

4000 K
 1000 lm

151991 € 2,50



IP44


3,000 Kg /0,1366m³
 E27 max 1x 60W

€ 215

195483 Weiß

4000 K
 1000 lm

151991 € 2,50



IP44

1,210Kg /0,0318 m³
 E27 max 1x 60W

€ 127

214009 Weiß


4000 K
 1000 lm

151991 € 2,50



Sole

Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker und Erdspeiß geliefert.




4,500 Kg /0,1460m³
E27 max 1x 60W

€ 250

191614 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50




3,900 Kg /0,0741m³
E27 max 1x 60W

€ 175

191621 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



2,700 Kg /0,0322 m³
E27 max 1x 60W

€ 145

191638 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50




P. 722



Luna

Lichtkörper aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker und Erdspieß geliefert.



IP44


6,700 Kg /0,1743m³
E27 max 1x 60W

€ 357

191607 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP44


4,700 Kg /0,1005 m³
E27 max 1x 60W

€ 237

191584 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP44

2,700 Kg /0,0356 m³
E27 max 1x 60W

€ 169

191577 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50




P. 723



Sasso

Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker und Erdspeiß geliefert.




1,500Kg /0,0444 m3
E27 max 1x 40W

€ 205

161778 Weiß

4000 K
1000 lm
151991 € 2,50




0,900 Kg /0,0209 m3
E27 max 1x 40W

€ 145

161761 Weiß

4000 K
1000 lm
151991 € 2,50



0,710Kg /0,0123 m3
G9 max 1x 15W

€ 105


161754 Weiß

4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Itaca

Fuß und Stange aus Metall weiss pulverlackiert. Konischer Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker geliefert.



IP44

11,040Kg / 0,1385 m³
E27 max 1x 60W

€ 310

180953 Weiß

4000 K
1000 lm


151991 € 2,50



Hub

Fuß, Stange und Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Einstellbarer Lichtverteiler mit Schirm aus gehärtetem transparentem Glas. Mit Erdspieß geliefert. In Anthrazit erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000St. Lebensdauer.




IP54

0,850 Kg /0,0057m³
LED 4,5W /410lm

€ 132

251257 ■ Anthrazit



IP54

0,720Kg /0,0083 m³
LED 4,5W /410lm

€ 132

251226 ■ Anthrazit



Fuß
Nicht inklusive
Optionals

€ 32


251295 ■ Anthrazit



Agos

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Acryl transparent satiniert. Anthrazitfarben.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 25.000St. Lebensdauer.




IP54

1,100Kg /0,0127 m3
LED 6,5W /670/730lm

€ 141

254319 ■ Anthrazit 3000K
268422 ■ Anthrazit 4000K



IP54

0,950 Kg /0,0096 m3
LED 6,5W /670/730lm

€ 120


254388 ■ Anthrazit 3000K
268439 ■ Anthrazit 4000K



Style

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 30.000St. Lebensdauer.



 IP54

1,670Kg /0,0239 m3
LED 9W /850/920 lm

€ 190

246871 ■ Anthrazit 3000K
209906 ■ Anthrazit 4000K






P. 744



Sirio

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem Pyrexglas. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.



IP44

IP44

1,880 Kg /0,0181m³
G9 max 2x 15W

1,550 Kg /0,0136 m³
G9 max 2x 15W

€ 165

€ 130

115085 ■ Weiß
246963 ■ Grau
115061 ■ Anthrazit
115108 ■ Schwarz
213262 ■ Kaffee

115092 ■ Weiß
246970 ■ Grau
115078 ■ Anthrazit
115115 ■ Schwarz
213279 ■ Kaffee

 4000 K
390 lm
209036 € 3,90


 4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Titano

Lichtkörper aus porösem Harz. Fuß und Lichtverteiler-Detail aus Metall schwarz matt lackiert. Lichtstrahl nach unten. LED integriert.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 50.000St. Lebensdauer.




IP55

9,220 Kg /0,0540 m³
LED 9W /430/450lm

€ 265

246987 ■ Granit 3000K
187327 ■ Granit 4000K



IP55

6,800 Kg /0,0377 m³
LED 9W /430/450lm

€ 220


246994 ■ Granit 3000K
157856 ■ Granit 4000K



Kurt ^{new}

Sockel und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Transparenter Glasdiffusor. Lichtstrahl nach unten. Ausführungen: Anthrazit, Weiß, Kaffee, Grau oder Schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 30.000St. Lebensdauer.



IP54

1,930Kg /0,0060 m3
LED 11W/950/1000 lm

€ 125



306841 306865 306834 306872 306858

306841	Weiß	3000K	^{new}	294025	Anthrazit	4000K	^{new}
294049	Weiß	4000K	^{new}	306872	Schwarz	3000K	^{new}
306865	Grau	3000K	^{new}	293172	Schwarz	4000K	^{new}
294032	Grau	4000K	^{new}	306858	Kaffee	3000K	^{new}
306834	Anthrazit	3000K	^{new}	294001	Kaffee	4000K	^{new}



Tesla

Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler mit Schirm aus Plastikmaterial weiß. Lichtstrahl nach unten. Anthrazitfarben oder weisslackiert verfügbar.




IP44

3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4x 15W

€ 155

153179 **Weiß**
153162 **Anthrazit**

4000 K
390 lm
209036 € 3,90



IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4x 15W

€ 145

153209 **Weiß**
153193 **Anthrazit**


4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Path

Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Opaler Polycarbonat-Lichtverteiler
Farbe: metallisiertes Anthrazit.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 20.000St. Lebensdauer.



IP65

IP65

1,900Kg /0,0238 m3
LED 10W /1200/1250lm

1,840 Kg /0,0163 m3
LED 10W /1200/1250lm

€ 135

€ 135

285542 ■ Anthrazit 3000K
250816 ■ Anthrazit 4000K

285559 ■ Anthrazit 3000K
250823 ■ Anthrazit 4000K




285542-250816



285559-250823

Gas

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus gehärtetem Glas transparent sandgestrahlt. Anthrazitfarben oder kaffeefarben lackiert verfügbar.



1,790Kg /0,0216 m³
GU10 max 1x 35W

€ 116

139470 ■ Anthrazit
213101 ■ Kaffee



4000 K
500 lm



253497 € 4,50 P. 740



Elon new

Leuchtenkörper und Diffusor aus Hochleistungsharz: korrosionsbeständig, UV-beständig, -60° bis +90°C. Mit Fotovoltaikanlage. Lichtstrahl nach unten. Ausführungen: schwarz.



Lichtquelle LED. CCT einstellbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K. 20.000 St. Lebensdauer.



Leuchten mit Bewegungsmelder PIR (Passive InfraRED).



1,660Kg /0,0220 m³
LED 2,5W /280 Lm

€ 145

294124 ■ Schwarz new






Acqua

Lichtkörper aus Aluminium
gedreht, anthrazitfarben oder
kaffeefarben matt lackiert.
Lichtverteiler aus gehärtetem Glas.

135205



246918



IP44

1,500 Kg / 0,0164 m³
G9 max 1x 15W

€ 160

135205 ■ Anthrazit
246918 ■ Kaffee


4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Tifone

Fuß und Gestell aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert in Anthrazit ausgeführt. Lichtverteiler aus gehärtetem transparentem Glas. Lichtstrahl nach unten.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000St. Lebensdauer.




IP65

1,250Kg /0,0054 m³
LED 8,5W /720Lm

€ 122

250953 ■ Anthrazit



IP65

1,010Kg /0,0029 m³
LED 8,5W /720Lm

€ 105

250977 ■ Anthrazit



Ipotesi ^{new}

Aluminiumrahmen vollständig pulverbeschichtet. Opaler Polycarbonat-Lichtverteiler. Schwarzes Gummikabel mit Schalter, eingebautem externen Treiber und Stecker. Farbe: weiß oder schwarz.


LED Lichtquelle LED 3000K, 30.000St. Lebensdauer.



282244



282251



IP44

IP44

5100 Kg /0,0513 m³
LED 16W/1800Lm

4,940 Kg /0,1379m³
LED 16W/1800Lm

€ 335


€ 435

282244 **Weiß** ^{new} 300641 **Weiß** ^{new}
282251 **Schwarz** ^{new} 300658 **Schwarz** ^{new}



Vega

Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. Anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert verfügbar.




136035

136042

136028

136059

213361



IP44

1,150Kg / 0,0092 m3
G9 max 1x15W

€ 180

136035 Weiß
136042 Grau
136028 Anthrazit
136059 Schwarz
213361 Kaffee


4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Jedi ^{new}


Sockel und Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus poliertem, mattem Polycarbonat. Wird mit Erdspieß für die Bodenmontage geliefert. Ausführungen: anthrazit oder schwarz.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 30.000St. Lebensdauer.




1,280 Kg /0,0168 m³
LED 25W /2950 Lm

€ 135



1,030 Kg /0,0128 m³
LED 19W /2250 Lm

€ 110



0,760 Kg /0,0088 m³
LED 12W /1400Lm

€ 80



Fuß
Nicht inklusive
Optionals

€ 10



306803




293202

306803	■ Anthrazit ^{new}	306797	■ Anthrazit ^{new}	306780	■ Anthrazit ^{new}	308227	■ Anthrazit ^{new}
293202	■ Schwarz ^{new}	293196	■ Schwarz ^{new}	293189	■ Schwarz ^{new}	308234	■ Schwarz ^{new}



Tronco

Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss anthrazitfarben, weiss, kaffeefarben, grau oder schwarz lackiert. Lichtverteiler aus Pyrexglas mit inneren Elementen aus Aluminium.



2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1x 42W


€ 146

109138 **Weiß**
026961 **Grau**
026992 **Anthrazit**
004723 **Schwarz**
163741 **Kaffee**



4000 K
490 lm

153957 € 3,00



1,970Kg / 0,0193 m³
E27 max 1x 42W


€ 125

109145 **Weiß**
026954 **Grau**
026985 **Anthrazit**
004730 **Schwarz**
163758 **Kaffee**



4000 K
490 lm

153957 € 3,00



0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1x 42W

€ 113

248264 **Weiß**
248288 **Grau**
248257 **Anthrazit**
248295 **Schwarz**
248271 **Kaffee**



4000 K
490 lm

153957 € 3,00






Atena

Lichtkörper und -Verteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, thermosprunghfest von -60° bis +90°C.

LED Leuchtmittel LED E27 8W Goccia inklusive. CCT einstellbar: 2700K, 4000K, 6500K.




IP55 

1,070Kg / 0,0220 m³
E27 max 1x 23W

€ 83


198644  Weiß
198637  Grau
198620  Schwarz

 4000 K
1000 lm

151991 € 2,50

Pulsar

Gestell aus Aluminiumguss anthrazitfarben, kaffeefarben oder grau pulverlackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat weiß.



IP44

1,900 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1x 42W

€ 200

135922 ■ Grau
135908 ■ Anthrazit
246888 ■ Kaffee

4000 K
600 lm
151960 € 2,50



Venus

Lichtkörper aus Stahlfolie gebürstet oder anthrazit erhältlich. Oberer Lichtverteiler in Acryl satin.



IP44

1,410Kg / 0,0137 m³
GU10 max 1x 15W

€ 105

106175 ■ Anthrazit

4000 K
500 lm
253497 € 4,50



IP44

1,070Kg / 0,0103 m³
GU10 max 1x 15W

€ 95

106182 ■ Anthrazit

4000 K
500 lm
253497 € 4,50






Etere

Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Anthrazitfarben oder kaffeefarben verfügbar.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K, 25.000St. Lebensdauer.



IP44

1,100Kg / 0,0103 m³
LED 10W / 1020 / 1130lm

€ 127

246932	■ Anthrazit	3000K
172439	■ Anthrazit	4000K
269160	■ Kaffee	3000K
246956	■ Kaffee	4000K



P. 747



Edo Outdoor

Gestell aus Aluminiumguss, anthrazitfarben, weiss oder kaffeefarben pulverlackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat weiss.




155 155	150 150
1,600Kg /0,0240 m3 GX53 max 1x 15W	2,670 Kg /0,0269 m3 GX53 max 1x 15W
€ 132	€ 132
135755 Weiß 138510 Anthrazit 213071 Kaffee	142999 Weiß 135762 Anthrazit 213088 Kaffee
4000 K 1000 lm	4000 K 1000 lm
154008 € 6,00	154008 € 6,00



Torre

Lichtkörper aus Aluminium gedreht anthrazitfarben oder weiss matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial.



IP44

IP44

2,100Kg /0,0224 m3
E27 max 1x 15W

0,870 Kg /0,0054 m3
E27 max 1x 15W

€ 140

€ 112

162492 ■ Anthrazit
186955 ■ Schwarz

158891 ■ Anthrazit
186979 ■ Schwarz

4000 K
600 lm
151960 € 2,50

4000 K
600 lm
151960 € 2,50



Cosmo

Lichtkörper aus Harz, beständig gegen Korrosion, UV, Temperatur von -60° bis +90°. Lichtverteiler vergilbungsfest.


LED Leuchtmittel LED GX53 7W inklusive. CCT einstellbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



187877

187884

187891



2,150Kg / 0,0220 m3
GX53 max 1x 10W

€ 92

187877 **Weiß**
187884 **Grau**
187891 **Schwarz**

4000 K
1000 lm
154008 € 6,00

Marte

Lichtkörper aus
Aluminiumspritzguss
anthrazitfarben
pulverlackbeschichtet.
Lichtverteiler weiß aus
Acrylmaterial.



IP44

2,500 Kg /0,0193 m³
E27 max 1x 25W

€ 160

092225 ■ Anthrazit


4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



Mercurio

Lichtkörper aus Aluminium
anthrazitfarben pulverlackiert.
Lichtverteiler aus Pyrexglas
transparent.



IP44


1,540Kg /0,0057 m³
G9 max 1x 15W

€ 160

114347 ■ Anthrazit

4000 K
390 lm


209036 € 3,90





Classic Globe

Lichtkörper aus Harz, beständig gegen Korrosion, UV, Temperatur von -60° bis +90°C. vergilbungsfester Lichtverteiler. Weiss oder transparent lackiert verfügbar.



IP55


2,790 Kg / 0,1248m³
E27 max 1x 23W

€ 121

187532 Trasparen.
187525 Weiß

4000 K
1000 lm

151991 € 2,50



IP55

2,050 Kg / 0,1015m³
E27 max 1x 23W

€ 100

187556 Trasparen.
187549 Weiß

4000 K
1000 lm


151991 € 2,50



P. 724 P. 724 P. 769

Clio

Zusammensetzbarer Artikel mit Gestell aus extrudiertem und gedrehtem Aluminiumspritzguss, in Farbe anthrazit, weiß, grau und schwarz. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt.




IP44

1,360 Kg / 0,0087 m³
E27 max 1x42W

€ 84

- 249469 ■ Weiß
- 249476 ■ Grau
- 249452 ■ Anthrazit
- 249483 ■ Schwarz




IP44

7,250 Kg / 0,0384 m³
E27max 2 x42W

€ 250


- 249506 ■ Weiß
- 249513 ■ Grau
- 249490 ■ Anthrazit
- 249520 ■ Schwarz



0,540 Kg / 0,0171m³

€ 35


145068 ■ Weiß



0,580 Kg / 0,0019 m³

€ 35

116716 ■ Weiß



0,680 Kg / 0,0039 m³

€ 35

145020 ■ Weiß



4000 K
600 lm

151960 € 2,50



4000 K
600 lm

151960 € 2,50



Cima


Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss. Anthrazitfarben, kaffeefarben oder schwarz-goldlackiert. Lichtverteiler aus transparentem Acryl.



246833

024097

246840



IP43

3,340 Kg / 0,1467m³
E27max 2 x 60W

€ 306

246833 ■ Anthrazit
024097 ■ Schwarz
246840 ■ Kaffee

4000 K
980 lm

153964 € 7,00



P. 770



Dafne


Lichtkörper aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60°C bis +90°C. Lichtverteiler aus Methacrylat vergilbungsfest.



120454



101514



IP55

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1x 23W

€ 85

120454 **Weiß**
101514 **Schwarz**

4000 K
980 lm

153964 € 7,00



P. 771



Outdoor

Strahler

Alphabetisches inhalt

Elio	824
Inside	828
Litio	825
Starlight	820
Terra	826
Thor	818
Ulex	822
Zenith	829

Inhalt Typen



Thor 818



Starlight 820



Ulex 822



Elio 824



Litio 825



Terra 826



Inside 828



Zenith 829

Thor


Einstellbarer Linearstrahler für Oberflächenmontage mit Streifenlicht-Effekt. Körper aus Aluminiumspritzguss, Lichtverteiler aus transparentem Glas. LED-Lichtquelle integriert, in zwei Längen erhältlich (500 mm und 1000 mm). Schwenkwinkel +/-90, IP65 Schutzgrad, Schlagfestigkeit IK06, Farbtemperatur 3000K, 24 V Anschluss; Lebensdauer LED 50.000h. Optional mit einsetzbarer Blende.

Lichtquelle	LED SMD	CRI	≥80
Leistung	18W /40W	LED Lebensdauer	50.000 h
Transformator	No	Schutzklasse	III
inklusive		IP	65
Verfügbare	On/Off	Material	Aluminium
Transformatore			
CCT	3000 K		

PRO

Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.


LED SMD OSRAM Transformator nicht inklusive



Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
18W	30°	1950 lm	3000 K	Anthrazit	261331	215

1,490 Kg/0,0057 m³
Kabellänge 500 mm

LED SMD OSRAM Transformator nicht inklusive



Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
40 W	30°	3900 lm	3000 K	Anthrazit	261355	325

2,460 Kg/0,0108 m³
Kabellänge 500 mm

OPTIONAL Nicht inklusive



	Ausführ.	Art-Nr.	€
Blende	18W Anthrazit	261362	18
	40W Anthrazit	261379	29

ON/OFF DRIVER Nicht inklusive/Erforderlich

Leistung	Output	Maß	Art-Nr.	€
40 W	24Vdc	171x37x61mm	272108	100
100W	24Vdc	220x39x68 mm	226200	190
185W	24Vdc	220x39x68 mm	226217	210




Starlight

Einstellbarer Strahler aus Aluminium mit Decken- oder Pikett-Befestigung; dunkelgrau eloxierte und pulverbeschichtete Oberfläche; Integrierte hocheffiziente LED mit guter Farbwiedergabe; lieferbar in den Lichtfarben 3000K und 4000K; Lebensdauer LED 50.000h. Blendschutz als Option.

Lichtquelle	LEDCOB	CRI	≥80
Leistung	5,5W /10W	LED Lebensdauer	50.000 h
Transformator	No	Schutzklasse	III
inklusive		IP	68
Verfügbare	On/Off	Material	Aluminium
Transformatore			
CCT	3000 K /4000 K		

PRO


Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.



0,280 Kg/0,0005 m³

LED COB BRIDGELUX Transformator nicht inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
5,5 W	30°	600 lm	3000 K	Dunkelgrau	248394	120
		670 lm	4000 K	Dunkelgrau	245041	120



0,950 Kg/0,0014 m³

LED COB BRIDGELUX Transformator nicht inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art.-Nr.	€
10W	30°	1000 lm	3000 K	Dunkelgrau	248387	250
		1050 lm	4000 K	Dunkelgrau	245072	250

OPTIONAL Nicht inklusive



	Ausführ.	Art.-Nr.	€
Blende	5,5W Dunkelgrau	245096	34
	10W Dunkelgrau	245102	34
IP68 Verbinder	Schwarz	248615	22
	Dunkelgrau	245089	17
Erdspeiß	Schwarz	248615	22
	Dunkelgrau	245089	17

ON/OFF DRIVER Nicht inklusive/Erforderlich

Leistung	Output	Maß	Art.-Nr.	€
20 W	24 Vdc	118x26 x 35 mm	226187	65
35 W	24 Vdc	148x30 x 40 mm	226194	70
100W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210




Ulex

Schwenkbarer Außenstrahler, Oberflächenmontage, für allgemeine oder Objekt-Beleuchtung geeignet. Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss, Lichtverteiler aus transparentem Glas. LED-Lichtquelle integriert, in zwei Leistungen erhältlich. IP65 Schutzgrad, Schlagfestigkeit IK06, Farbtemperatur 3000K; Lebensdauer LED 50.000h. Optional mit Fuß, Erdspeiß oder einsetzbarer Blende.

Lichtquelle	LEDSMD	CRI	≥80
Leistung	8,5W /15W	LED Lebensdauer	50.000 h
Transformator	On/Off	Schutzklasse	I
inklusive		IP	65
Verfügbare	No	Material	Aluminium
Transformatore			
CCT	3000 K		


PRO Hightech-Produkt mit hochwertigen Materialien, gedacht für einen professionellen Einsatz.



0,660 Kg/0,0025 m³
Kabellänge 2000 mm

LEDSMD OSRAM ON/OFF Transfor.inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
8,5 W	30°	640 lm	3000 K	Anthrazit	261287	145



1,190 Kg/0,0042 m³
Kabellänge 2000 mm

LEDSMD OSRAM ON/OFF Transfor.inklusive

Leistung	Beam	Lumen	CCT	Ausführ.	Art-Nr.	€
15W	30°	1280 lm	3000 K	Anthrazit	261294	220

OPTIONAL Nicht inklusive



Box	Leistung	Ausführ.	Art-Nr.	€
	8,5 W	Anthrazit	268156	32
	15W	Anthrazit	268187	49



Erdspeiß	Leistung	Ausführ.	Art-Nr.	€
	8,5 W	Anthrazit	268163	14
	15W	Anthrazit	268194	17



Blende	Leistung	Ausführ.	Art-Nr.	€
	8,5 W	Anthrazit	268170	17
	15W	Anthrazit	268200	25





Elio

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60°C bis +90° C. Lichtverteiler einstellbar.




Leuchtmittel LED GU10 3,5W inklusive. CCT einstellbar: 2700K, 4000 K.

120218



120201



0,360 Kg / 0,0027m³
GU10 max 1x 6W

€ 82

120218 **Weiß**
120201 **Schwarz**

4000 K
500 lm

253497 € 4,50



P. 738



Litio

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermospnungsfest von -60°C bis $+90^{\circ}\text{C}$. Lichtverteiler einstellbar.


LED Leuchtmittel LED GX53 7W inklusive.
CCT einstellbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



145310

145334

145358



150 120

IP66

0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1x 10W

€ 90

145310 Weiß
145334 Grau
145358 Schwarz

4000 K
1000 lm
154008 € 6,00




P. 739



Terra

Gestell aus Aluminiumguss lackiert. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus transparentem Pyrex-Glas.




IP65

1,230Kg / 0,0086 m³
E27 max 1x 42W

€ 90

033044 ■ Anthrazit



IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1x 28W

€ 52

106205 ■ Weiß
033037 ■ Anthrazit
046211 ■ Schwarz
163727 ■ Kaffee

4000 K
600 lm
151960 € 2,50

4000 K
500 lm
253497 € 4,50




P. 740



Inside

Fuß aus Aluminiumguss pulverlackiert. Anthrazitfarben, kaffeefarben, oder grau lackiert verfügbar. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus Pyrexglas transparent. Mit Speerfuß zur Eingrabung versehen.



IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1x 15W

€ 36


115412 ■ Anthrazit
115429 ■ Schwarz
247045 ■ Kaffee

4000 K
390 lm
209036 € 3,90



Zenith

Gestell aus Aluminiumguss
anthrazitfarben pulverlackiert.
Lichtkörper einstellbar.
Lichtverteiler aus Plastikmaterial.



IP65

0,650 Kg / 0,0039 m³
GU10 max 1x 11W

€ 62

108407 ■ Anthrazit

4000 K
500 lm

253497 € 4,50



Outdoor

Einbau

Alphabetisches inhalt

Avenue	835
Bit	832
Floor	837
Gravity	840
Indio	834
Landing	841
Park	838
Park Led	839
Rocket	843
Rocket Mini	842
Taurus	836
Way	843
Wire	833

Inhalt Typen



Bit 832



Wire 833



Indio 834



Avenue Round 835



Avenue Square 835



Taurus 836



Floor 837



Park Round 838



Park Square 838



Park Led 839



Gravity Round 840



Gravity Square 840



Landing 841



RocketMini 842



RocketMini 842



RocketMini 842



Rocket 843



Rocket 843



Way 843



Way 843




Way 843



Bit

Einbau-Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. In Anthrazit oder Weiß erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 35.000St. Lebensdauer.



IP65

0,300 Kg /0,0006 m³
LED 2W /340 lm

€ 55

269023 **Weiß**
269009 **Anthrazit**

**Transformator
Nicht inklusive
Erforderlich**

€ 12

276205



Wire


Einbau-Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. In Anthrazit oder Weiß erhältlich.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 20.000 St. Lebensdauer.



255521

268996




IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 200 lm

€ 56

268989 **Weiß**
255514 **Anthrazit**




IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 55 lm

€ 38


268996 **Weiß**
255521 **Anthrazit**



Indio

Einbau-Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus gehärtetem Glas mit weißem Siebdruck.

LED Lichtquelle LED 3000 K, 35.000St. Lebensdauer.



IP65

1,090Kg /0,0023 m3
LED 8W /960 lm

€ 144

255804 Weiß

IP65

0,540 Kg /0,0011m3
LED 5W /440 lm

€ 95

255781 Weiß



Avenue

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60°C bis +90° C.



Leuchtmittel LED GX53 3W inklusive.
CCT einstellbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K.





096575				
096599				
096582				
	0,400 Kg / 0,0025 m³	0,400 Kg / 0,0025 m³	0,400 Kg / 0,0025 m³	0,400 Kg / 0,0025 m³
	GX53 max 1x 10W	GX53 max 1x 10W	GX53 max 1x 10W	GX53 max 1x 10W
	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37
096544	Weiß	096575	Weiß	
096568	Grau	096599	Grau	
096551	Schwarz	096582	Schwarz	
	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
	1000 lm	1000 lm	1000 lm	1000 lm
154008	€ 6,00	154008	€ 6,00	154008



Taurus



Multi-schwenkbarer Einbaustrahler für Boden-, Wand oder Zwischendecke-Einbau. Körper aus Aluminiumspritzguss, Ring aus Edelstahl 316L, Lichtverteiler aus Glas transparent. LED-Lichtquelle integriert, verfügbar in den Varianten mit 1, 2 oder 3 LED-Modulen einzeln +/- 30° schwenkbar durch äußerem Kopf um den gesamten Lichtstrahl zu erweitern, verkleinern, richten. Begehrbar, Schutzgrad IP67, Schlagfestigkeit IK09/10, Farbtemperatur 3000K.



4,400 Kg / 0,0242 m³
LED 20W / 1950 Lm

€ 530



277035 ■ Stahl



3,250 Kg / 0,0133 m³
LED 13,5W / 1300 Lm

€ 405



277028 ■ Stahl



1,980 Kg / 0,0071 m³
LED 10W / 860 Lm

€ 320

277011 ■ Stahl



1,460 Kg / 0,0129 m³
LED 5,5W / 430 Lm

€ 210

277004 ■ Stahl





Lichtquelle LED 3000K,
50.000St. Lebensdauer.



Floor

Fixes Außen-Einbaugerät aus Aluminiumspritzguss mit rundem Ring in drei Größen verfügbar, für Erd- oder Fußboden-Einbau geeignet. In eloxiertem Aluminium ausgeführt, mit Lichtverteiler aus gehärtetem Glas extra hell. LED integriert mit passiver Kühlung und 30° Optik. Mit Farbtemperatur 3000 K und CRI ≥ 80 ; Schutzgrad IP67, IK 10.



LED Lichtquelle LED 3000 K,
25.000 St. Lebensdauer.



0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1340Lm

€ 106


255682 ■ Stahl



0,640 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 680Lm

€ 73

255668 ■ Stahl



0,390 Kg / 0,0010 m³
LED 3W / 310Lm













€ 55

255651 ■ Stahl



Park

Einbauspot. Äußerer Lichtkörper aus PVC. Aluminium-Reflektor. Runder Glas-Blockierungsrahmen aus satiniertem Stahl. Transparentes Glas.

		
		
 IP54	 IP67	 IP54
1,210Kg /0,0066 m3 E27 max 1x60W	0,580 Kg /0,0032 m3 GU10 max 1x20W	0,900 Kg /0,0032 m3 G9 max 1x15W
€ 80	€ 57	€ 80
032825 ■ Stahl	032832 ■ Stahl	117881 ■ Stahl
 4000 K 980 lm	 4000 K 500 lm	 4000 K 390 lm
153964 € 7,00	253497 € 4,50	209036 € 3,90



Park Led

Lichtverteiler aus Hartglas transparent. Begehbar. LED integriert. Ohne sichtbare Schrauben.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 50.000St. Lebensdauer.

IP68 Schutzart IP68.


S316 Artikel aus Edelstahl 316.



1,270Kg /0,0018 m3
LED 4,8W /600 lm

€ 220



222868 ■ Stahl 15°
222875 ■ Stahl 60°



Transformator
Nicht inklusive
Erforderlich

€ 65 /70

226187 20W
226194 35W



Transformator
Nicht inklusive
Erforderlich

€ 190 /210

226200 100W
226217 185W



Gravity

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern. Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermosprungfest von -60°C bis $+90^{\circ}\text{C}$. Befahrbar bis 5000 Kg.

LED Leuchtmittel LED GU10 3,5W und LED GX53 10W inklusive. CCT einstellbar.

IP67 <small>REGULIERBAR</small>	IP67 <small>REGULIERBAR</small>	IP67 <small>REGULIERBAR</small>	IP67 <small>REGULIERBAR</small>
0,670 Kg / 0,0043 m³ GX53 max 1x 10W	0,270 Kg / 0,0019 m³ GU10 max 1x 6W	0,700 Kg / 0,0044 m³ GX53 max 1x 10W	0,270 Kg / 0,0019 m³ GU10 max 1x 6W
€ 85	€ 58	€ 85	€ 58
120324 ■ Schwarz	120249 ■ Schwarz	120386 ■ Schwarz	120317 ■ Schwarz
4000 K 1000 lm	4000 K 500 lm	4000 K 1000 lm	4000 K 500 lm
154008 € 6,00	253497 € 4,50	154008 € 6,00	253497 € 4,50



Landing

Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern. Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermospnungsfest von -60°C bis +90° C. Befahrbar bis 5000 Kg.

LED Leuchtmittel LED GU10 3,5W und LED GX53 10W inklusive. CCT einstellbar.



120362



120287



0,740Kg /0,0043 m3
GX53 max 1x 10W

€ 125

120362 ■ Schwarz

4000 K
1000 lm

154008

€ 6,00



0,260 Kg /0,0020 m3
GU10 max 1x 6W

€ 85

120287 ■ Schwarz

4000 K
500 lm

253497

€ 4,50




Rocket Mini

Begehbar. LED integriert.
Ohne sichtbare Schrauben.
Lieferbar in den Varianten mit 1
oder 2 Lichtern bodenbündig, oder
mit einziger zentraler Akzentlicht.

LED Lichtquelle LED 4000 K, 50.000 St.
Lebensdauer.

IP68 Schutzart IP68.

S316 Artikel aus Edelstahl 316.




IP68

0,280 Kg / 0,0008 m3
LED 2W / 210lm

€ 100

212623 ■ Stahl 15°
212647 ■ Stahl 40°




IP68

0,330 Kg / 0,0008 m3
LED 2W / 210lm

€ 130 / 150


222820 ■ Stahl
222837 ■ Stahl



Transformator
Nicht inklusive
Erforderlich

€ 65 / 70

226187 20W
226194 35W



Transformator
Nicht inklusive
Erforderlich



€ 190 / 210

226200 100W
226217 185W

Rocket

Begehbares Einbaugerät.
Lichtkörper aus Stahl gebürstet.
Lichtverteiler aus gehärtetem Glas.

LED Lichtquelle LED 3000/4000K,
30.000St. Lebensdauer.



0,560 Kg /0,0034 m³
LED 3,5W /230/270lm

0,560 Kg /0,0034 m³
LED 3,5W /230/270lm

€ 135

€ 135




247144 ■ Stahl 3000K 247151 ■ Stahl 3000K
122014 ■ Stahl 4000K 122021 ■ Stahl 4000K



Way

Begehbarer Einbaugerät.
Lichtkörper/-Verteiler aus
bestleistendem Harz: Beständig
gegen Korrosion, UV, Temperatur
von -60° bis +90°. Farbe: Schwarz.

LED Leuchtmittel LED G9 2W 3000/4000K
inklusive Art.-Nr. 270104/270111



0,100Kg /0,0007 m³
G9 max 1x 1,7W

0,080 Kg /0,0007m³
G9 max 1x 1,7W

0,080 Kg /0,0007m³
G9 max 1x 1,7W

€ 31

€ 31

€ 31

269726 ■ S 3000K
269733 ■ S 4000K


269504 ■ S 3000K
269696 ■ S 4000K

269702 ■ S 3000K
269719 ■ S 4000K

270104 3000K
€ 8,90
270111 4000K
€ 8,90

270104 3000K
€ 8,90
270111 4000K
€ 8,90

270104 3000K
€ 8,90
270111 4000K
€ 8,90





Leuchtmittel und Zubehör



E14 846

E27 848



G4 854

G9 854

GX53 855

R7s 855

GU10 856



Strip 858

KitEmergency 859



Ceiling Cups 860

















Bulb Holders 864

Cables 864


Cables Holders 864

* Die angegebenen Preise für Glühbirnen und Ledstreifen sind nicht einbegriffen in weiteren Angeboten.


Leuchtmittel E14

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		E14	4W	480 lm	3000 K	80	25.000 h	10	101200	3,00	
		E14	4W	380 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935	3,90
		E14	4W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926	3,00
		E14	4W	420 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620	3,00
		E14	4W	300 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656	5,50
		E14	4W	420 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217	3,00
		E14	4W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229	3,90
		E14	4W	470 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411	3,00
		E14	4W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212	3,00
		E14	6W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731	3,00
		E14	6W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946	3,00
		E14	4W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262	4,50
		E14	4W	300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255	4,50
		E14	4W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248	3,00
		E14	4W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911	3,90
		E14	4W	460 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940	3,00
		E14	4W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663	5,50
		E14	4W	380 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793	3,00


Leuchtmittel E14




Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4W	450 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944	3,00
E14	4W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224	3,00
E14	4W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928	3,90
E14	4W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933	3,00
E14	4W	430 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644	3,00



E14	4W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649	5,50
-----	----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	------



E14	4W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231	3,00
-----	----	--------	--------	----	--	----------	----	--------	------



E14	6W	520 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748	3,00
E14	6W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953	3,00



151663



151793



101224



151649



101231


















101200




101262


Leuchtmittel E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4W	490 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637	3,00
		E27	4W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279	3,00
		E27	4W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942	3,00
		E27	4W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957	3,00
		E27	4W	350 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289236	3,00
		E27	4W	380 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861	5,50
		E27	4W	340 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286	3,00
		E27	6W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755	2,50
		E27	6W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960	2,50
		E27	4W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293	3,00
		E27	4W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428	3,00
		E27	8W	930 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951	7,00
		E27	8W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571	7,00
		E27	8W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973	7,50
		E27	8W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964	7,00
		E27	8W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613	7,00
		E27	10W	1300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528	7,00
		E27	10W	1380 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920	7,00
		E27	4W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687	5,50
		E27	8W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899	7,00
		E27	8W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209	7,50
		E27	8W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459	7,00
		E27	8W	780 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289250	7,50
		E27	10W	1000 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762	2,50
		E27	10W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991	2,50
		E27	8W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622	7,50 new
		E27	10W	1150 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639	7,00 new


Leuchtmittel E27



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8W	770lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	7,50



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	20W	2000lm	3000 K	80		25.000 h	1	296197	6,00 <i>new</i>
E27	20W	2050lm	4000 K	80		25.000 h	1	306889	6,00 <i>new</i>



E27	30W	3100lm	3000 K	80		25.000 h	1	296210	11,00 <i>new</i>
E27	30W	3200lm	4000 K	80		25.000 h	1	306896	11,00 <i>new</i>



296197



296210



101279



151861















101293



123882

Leuchtmittel E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
	E27	8W	1120lm	3000K	80		25.000 h	10	101323	7,50
	E27	8W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966	8,50
	E27	8W	1120lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	7,50
	E27	8W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	7,50
	E27	4W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	8,90
	E27	4W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933	7,50
	E27	8W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	8,00
	E27	8W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	8,50
	E27	8W	1050lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	8,00
	E27	8W	770lm	3000 K	90		25.000 h	10	289243	8,00
	E27	15W	1820lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	5,50
	E27	15W	1820lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	5,50
	E27	8W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790	10,50 <small>new</small>
	E27	8W	1050lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	10,50
	E27	9W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	10,50



101330



157597



135526

Leuchtmittel E27



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8W	1020lm	3000K	80		25.000 h	10	101347	8,50
E27	8W	680 lm	3000K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	9,00
E27	8W	1070lm	4000K	80		25.000 h	10	153988	8,50
E27	8W	860 lm	3000K	90		25.000 h	10	271590	8,50
E27	4W	480 lm	2200K	80		15.000 h	10	151724	8,50
E27	4W	330 lm	2200K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	9,50
E27	8W	900 lm	3000K	80		25.000 h	10	101354	8,50
E27	8W	1030lm	4000K	80		25.000 h	10	253435	8,50
E27	18W	2180lm	3000K	80		25.000 h	10	151786	8,00
E27	18W	2180lm	4000K	80		25.000 h	10	152004	8,00
E27	8W	900 lm	3000K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813	11,00 new
E27	8W	1050lm	3000K	80		25.000 h	10	157580	11,00



101347















151724



277813

Leuchtmittel E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	15.000 h	10	151700	5,50
		E27	4 W	440 lm	2200 K	80	15.000 h	10	151694	7,00
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80	15.000 h	10	201283	5,90
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80	15.000 h	10	201269	11,00
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80	15.000 h	10	201290	12,50
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80	15.000 h	10	201276	12,50



151700

151694











201283

201269

201290

201276

Leuchtmittel E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
										
	E27	6 W	500 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201252	11,00
	E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	130170	35,00
	E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129877	30,00
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940	30,00
	E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187	30,00
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834	35,00
	E27	4 W	360 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251	25,00
	E27	8 W	700 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163	30,00
	E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129860	35,00



201252

130170

129877



130187

237251

130163




129860

Leuchtmittel G4



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
G4	1,5W	160lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980	6,00
G4	1,5W	150lm	3000 K	90		15.000 h	20	288345	6,00
G4	2 W	160lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257	4,50
G4	2 W	180lm	3000 K	80	Phase-cut	25.000 h	20	266282	6,90

Leuchtmittel G9







Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
G9	2 W	150lm	3000 K	80		25.000 h	20	270104	8,90
G9	2 W	150lm	4000 K	80		25.000 h	20	270111	8,90
G9	2,5 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	122168	3,00
G9	2,5 W	210lm	4000 K	80		20.000 h	20	253381	3,00
G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	3,90
G9	3 W	370lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	3,90
G9	3 W	260 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	5,50
G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	3,90
G9	3,5 W	310lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	3,90
G9	3,5 W	510lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	6,00 new
G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	8,50 new
G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	6,00 new
G9	4 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	8,50 new

Leuchtmittel GX53

101385











		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		GX53	7W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385	6,70
		GX53	7W	610 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404	6,70
		GX53	9W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936	6,00
		GX53	9W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551	9,50
		GX53	9W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008	6,00
		GX53	9W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568	9,50
		GX53	9W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	6,00
		GX53	9W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	6,00











Leuchtmittel R7s

189109



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		R7s	7W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	14,50
		R7s	6W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	15,50
		R7s	7W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	14,50
		R7s	6W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	15,50
		R7s	13W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	18,50
		R7s	8W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	20,00
		R7s	13W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	18,50
		R7s	8W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	20,00
		R7s	8W	1000 lm	3000 K	80		15.000 h	10	299310	11,50 new
		R7s	8W	850 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	299303	12,50 new
		R7s	8W	1000 lm	4000 K	80		15.000 h	10	307633	11,50 new
		R7s	8W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307640	12,50 new
		R7s	14W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862	13,50 new
		R7s	14W	1600 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855	15,00 new
		R7s	14W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869	13,50 new
		R7s	14W	1650 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876	15,00 new

Leuchtmittel GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€	
		GU10	5 W	440 lm	3000 K	90	47°	25.000 h	10	108292	4,50	
		GU10	5 W	390 lm	3000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	266251	4,50
		GU10	5 W	500 lm	4000 K	90	47°		25.000 h	10	253497	4,50
		GU10	5 W	420 lm	4000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	285566	4,50
		GU10	7W	610lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	4,50
		GU10	7W	540 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	5,90
		GU10	7W	700 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	4,50
		GU10	7W	530 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	288222	9,00
		GU10	7W	690 lm	3000 K	90	108°	25.000 h	10	101378	9,00	
		GU10	7W	770lm	4000 K	90	108°		30.000 h	10	117652	9,00
		GU10	8W	760 lm	3000 K	90	54°	25.000 h	10	189062	9,00	
		GU10	8W	880 lm	4000 K	90	54°		25.000 h	10	270975	9,00
		GU10	5 W	380 lm	2700 K	95	47°	25.000 h	10	307619	4,50 new	
		GU10	7W	600 lm	2700 K	95	107°	25.000 h	10	307626	4,50 new	



108292






101378



189062

Leuchtmittel GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
	GU10	12W	960 lm	3000 K	80	23°		25.000 h	10	242040	14,50
	GU10	12W	900 lm	3000 K	80	23°	TRIAC	25.000 h	10	266305	16,00
	GU10	12W	1190lm	4000 K	80	23°		25.000 h	10	285573	14,50
	GU10	12W	1120lm	3000 K	80	46°		25.000 h	10	183794	14,50
	GU10	12W	1240lm	4000 K	80	46°		25.000 h	10	253466	14,50
	GU10	13W	1300lm	3000 K	80	46°	TRIAC	25.000 h	10	266299	18,50
	GU10	10W	800 lm	3000 K	80	20°		15.000 h	10	189031	15,00
	GU10	10W	820 lm	4000 K	80	20°		15.000 h	10	253398	15,00
	GU10	10W	800 lm	3000 K	80	24°	TRIAC	15.000h	10	288543	19,00



242040




183794



189031


Strip LED and Drivers

Volt 24 Vdc
 MacAdam SDCM 3
 Beam 120°
 LED life 35.000 h




SMD 2835 120LED/m CRI ≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
15W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	50
		1450 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	50
		1600 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	50
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	65
1480 lm/m		4000 K	5000 mm	287959	65	



SMD 2835 240LED/m CRI ≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
20,5 W/m	IP20	2000 lm/m	2700 K	5000 mm	272535	80
		2050 lm/m	3000 K	5000 mm	272528	80
		2100 lm/m	4000 K	5000 mm	272511	80
	IP65	2000 lm/m	3000 K	5000 mm	272542	90
2020 lm/m		4000 K	5000 mm	287966	90	



SMD 2835 180LED/m CRI ≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
40 W/m	IP20	3370 lm/m	3000 K	3000 mm	253886	120
		3730 lm/m	4000 K	3000 mm	253893	120



MAIN CONNECTOR



LINEAR CONNECTOR

Required	Code	€
No -Optional	292939	1 new
No -Optional	292953	1 new



Nur für Innen-Installationen geeignet




Driver	Power	Output	Class	Measure (L xH xW)	Code	€
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140x28 x 45 mm	124070	17,50
	60 W	24 Vdc	□	186x33 x 50 mm	124087	30
	150 W	24 Vdc	⊕	268 x 31x 45 mm	124117	50
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	□	293 x 30x 43 mm	244556	60
	75 W	24 Vdc	⊕	293 x 30 x 43 mm	244570	100
	150 W	24 Vdc	⊕	352 x 30x 43 mm	244594	140
DALI/Push	36 W	24 Vdc	□	175x30 x 44 mm	244549	75
	75 W	24 Vdc	⊕	295 x 30 x 43 mm	244563	115
	150 W	24 Vdc	⊕	273 x 37 x 57 mm	244587	150

Kit emergency

EmergencyKit für LED Module.
 Inverter und Batterie inklusive.
 Betriebsdauer von 2 bis 3 Stunden
 mit 12,bzw.24 Stunden Ladezeit.
 Betrieb als Not-oder Dauerlicht
 (Dauerlicht mit elektronischen
 Vorschaltgeräten und dimmbaren
 elektronischen Vorschaltgeräten).
 Schutzklasse II.



INVERTER





□ IP20

0,185Kg /0,0009 m3

⌀ 52 mm

GROUP BATTERY



0,305 Kg /0,0010 m3

⌀ 65 mm

€ 120

221595 Weiß

Für zusätzliche Informationen, bitte Kontakt mit der technischen Abteilung aufnehmen.

Baldachine

Magnetische Baldachine

1Kabel




244235	€ 16,00	244259	€ 16,00	249315	€ 19,00	249308	€ 19,00	244242	€ 16,00
--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

6 Kabel




303390	€ 25,00 ^{new}	303406	€ 25,00 ^{new}	307091	€ 35,00 ^{new}	307084	€ 35,00 ^{new}	307077	€ 25,00 ^{new}
--------	------------------------	--------	------------------------	--------	------------------------	--------	------------------------	--------	------------------------

8 Kabel




272429	€ 30,00	272436	€ 30,00	272443	€ 41,00	272450	€ 41,00	272467	€ 30,00
--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

Einbau Baldachine


1Kabel




301594	€ 5,00 ^{new}	307107	€ 5,00 ^{new}	307138	€ 5,00 ^{new}	307121	€ 5,00 ^{new}	307114	€ 5,00 ^{new}
--------	-----------------------	--------	-----------------------	--------	-----------------------	--------	-----------------------	--------	-----------------------


Baldachine

Standart-Baldachine




1Kabel

				
122823 € 8,00	122830 € 8,00	249278 € 9,00	249261 € 9,00	123295 € 8,00



3 Kabel


				
285580 € 50,00	285597 € 50,00	285627 € 72,00	285610 € 72,00	285603 € 50,00



5 Kabel


				
285634 € 83,00	285641 € 83,00	285672 € 110,00	285665 € 110,00	285658 € 83,00

Lineare Baldachine



3 Kabel

				
122854 € 39,00	122861 € 39,00	249292 € 44,00	249285 € 44,00	123301 € 39,00




5 Kabel

				
285689 € 61,00	285696 € 61,00	285726 € 77,00	285719 € 77,00	285702 € 61,00


Baldachine

All in Baldachine




3 Kabel

				
285733 € 28,00	285740 € 28,00	285771 € 33,00	285764 € 33,00	285757 € 28,00



6 Kabel

				
285788 € 33,00	285795 € 33,00	285825 € 44,00	285818 € 44,00	285801 € 33,00




12Kabel

				
285832 € 50,00	285849 € 50,00	285870 € 60,00	285863 € 60,00	285856 € 50,00




Zubehöre

Leuchtmittel-Fassung



				
249186 € 15,00	249193 € 15,00	249223 € 15,00	249216 € 15,00	249209 € 15,00



				
242569 € 7,50	249230 € 7,50	249254 € 7,50	249247 € 7,50	242576 € 7,50

Kabel

Ø 5 x 5000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC

				
301624 € 16,00 ^{new}	301662* € 16,00 ^{new}	301655 € 16,00 ^{new}	301648 € 16,00 ^{new}	301631 € 16,00 ^{new}

Ø 5 x 10000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC

				
301679 € 25,00 ^{new}	301716* € 25,00 ^{new}	301709 € 25,00 ^{new}	301693 € 25,00 ^{new}	301686 € 25,00 ^{new}

Ø 5 x 10000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°

				
303062 € 30,00 ^{new}	306421 € 30,00 ^{new}	303093 € 30,00 ^{new}	303086 € 30,00 ^{new}	303079 € 30,00 ^{new}

Halterungen



				
143200 € 7,00	143224 € 7,00	249339 € 7,00	249322 € 7,00	143217 € 7,00



				
285887 € 7,00	285894 € 7,00	285924 € 7,00	285917 € 7,00	285900 € 7,00



edelux
edelux

Qualität Innovation Design